

Датчики измерения давления, электронное оборудование, реле давления, термокарманы Брошюра

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Presentazione programma **Program overview** **Produktuebersicht** **Презентация программы**



Termocoppie e Termoresistenze
Termometri "Inert Gas System"
Manometri - Separatori di fluido
Pressostati - Termostati

Thermocouples and Thermoresistences
Thermometers "Inert Gas System"
Pressure-Gauges - Diaphragm seals
Pressure and Temperature Switches

Thermoelemente und Thermowiderstaende
Thermometer "Gasausdehnungsprinzip"
Druckmessgeraete - Druckmittler
Druckschalter - Temperaturschalter

Термопары и термосопротивления
Термометры "Inert Gas System"
Манометры - Жидкостные сепараторы
Реле давления - Термостаты



Made in Italy 






Italian Quality & Design

To Keep Your Pressure, Temperature
and Flow Under Control

TE.MA. is producer of pressure gauges, diaphragm seals, manifolds, thermometers, pressure switches, thermocouples, thermoresistences and thermowells, manufactured according to national and international standards. It has solid structure, founded in 1958 by Mr. Angelo Vasconi, is the basis of its six decades of commitment to excellence has established TE.MA. as an industry leader. TE.MA. is your best choice of partner. Reflecting family values, common sense and honesty. We believe that doing business means meeting our promises to you. TE.MA. is a leading manufacturer of high quality process instrumentation. It is one of the few companies acting as a one-stop shop for all your needs. We have full in-house product development, encompassing the entire process from engineering to design and from production to service and support. We manufacture everything from the smallest pressure gauge component to the most advanced technical solution in the field of chemical seals and multipoint thermocouples. TE.MA. provides all of this with only one thing in mind: to supply the best possible quality to our customers, and provide added value to their business.





Separatori di fluido.
Chemical seals.
Druckmittler.
Жидкостные сепараторы.

■ Separatori di fluido per manometri, trasmettitori elettronici e pressostati.

Montaggio diretto o a distanza, attacchi e flange a richiesta cliente, più di 150 modelli.

Chemical seals for pressure gauges, electronic transmitters and pressure switches.

Diaphragm and process connection made of stainless-steel or of other corrosion-resistant materials, as: 304L SS, 316L SS, 321 SS, Carpenter 20, Gold, Hast - C22, Hastelloy B-2, Hastelloy C-276, Inconel 600, Monel 400, Nickel 200, Nickel 201, Silver, Tantalum, Teflon Coated Metal, Titanium GR4, Zirconium 702, Buna N, Kalrez 1050LF, Kel-F, Teflon, Viton A.


Connection: Depending on application: 1/2" BSP/NPT or DIN, open Flange DIN or ANSI, clamp or milk pipe Fitting, Flush diaphragm.

Für Manometer, Übertragungsgeräte und Druckwächter.

Direkt-oder Fernmontage; Gewinde- und Flanschanschlüsse auf Anfrage; mehr als 150 Modelle.

Жидкостные сепараторы для манометров, электронных преобразователей и реле давления.

Непосредственный или дистанционный монтаж; соединения и фланцы по запросу клиента, более 150 моделей.




Separatori di fluido con membrane dorate per impiego su idrogeno (h₂).

Gold seal coatings, successfully used without any repair.


Жидкостные сепараторы с позолоченными мембранами для работы с водородом (h₂).






Misure di pressione.
Pressure-measure.
Druck messen.
Измерения давления.

MB 800



Manometri a **molla tubolare** "Tutto inox", open - front.
"All st. st." **pressure-gauges bourdon tube**.
RohrFeder Messgeräte komplett aus Edelstahl mit oder ohne Flüssigkeitsfüllung.
Манометры с **трубчатой пружиной** «Полностью нерж. сталь»

DN 63 - 80 - 100 - 130 - 150 - 200
bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 1/0,5




MBS 860




Manometro **solid front** "Tutto inox".
"All st. st." **solid front safety pressure-gauge**.
Druckmessgeraete Sicherheitsausfuehrung komplett aus Edelstahl.
Манометр **solid front** (цельная передняя часть) «Полностью нерж. сталь»

DN 63 - 100 - 150
bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 1/0,5




MBP 800



Manometro **solid front** "Cassa in resina fenolica".
Solid-front pressure gauges phenolic case.
Druckmessgeraete Sicherheitsausfuehrung mit Phenolgehäuse.
Манометр **solid front** (цельная передняя часть) с корпусом из фенольной смолы.

DN 4" 1/2
bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 1/0,5




MD 1200



Manometri **differenziali** "Tutto inox".
"All st. st." **differential pressure-gauges**.
Differenzdruckmessgeräte komplett aus Edelstahl.
Дифференциальные манометры «Полностью нерж. сталь».

DN 100 - 150
bar - 0/2,5
mbar - 0/16
kl 2




MM 900




Manometri a **membrana** "Tutto inox".
 "All st. st." **pressure-gauges with horizontal diaphragm**.
 Plattenfedermanometer komplett aus Edelstahl.
 Мембранный манометр «Полностью нерж. сталь».

DN 80 - 100 - 150
 bar - 1/0 ÷ 0/6 ÷ 0/25
 mbar - 25/0 ÷ 0/25 ÷ 0/400
 kl 1/1.6




MC 1100




Manometro a **capsula** "Tutto inox".
 "All st. st." **capsule pressure-gauge**.
 Kapselfedermanometer komplett aus Edelstahl.
 Капсульный манометр «Полностью нерж. сталь».

DN 63 - 100 - 150
 DS 144x72
 mbar - 0/6 ÷ 0/600 kl 1.6




MB 800/CA



Manometri campione.
Test gauges.
 Feinmessmanometer.
 Испытательный манометр.

DN 150 - 200 - 250
 bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 0,25/0,1




MS 1000




Manometri a **soffietto** "Tutto inox".
 "All st. st." **bellows pressure-gauges**.
 Balgdruckmessgeräte komplett aus Edelstahl.
 Сильфонный манометр «Полностью нерж. сталь».

DN 80 - 100 - 130 - 150 - 200
 mbar - 0/60 ÷ 0/600 kl 1.6 (option kl1)




MB 100



Manometri standard, a secco o a riempimento di liquido.
Pressure gauges standard series, dry or liquid filled.
 Standard-Druckmessgeraete, mit oder ohne Fluessigkeitsfuellung.
 Стандартные манометры, сухие или с гидрозалпнением.

DN 63 - 80 - 100
 bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 1,6



MB 400



Manometri serie a profilo.
 Pressure gauges square or rectangular case.
 Druckmessgeräte mit Rechteck- Profilausführung.
 Манометры с квадратным или прямоугольным корпусом.

DS 72x72 - 96x96 - 144x144 - 144x72
 bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 1/0,5





MV 600



Manometri a tubo di vetro.
 Glass tube pressure-gauge.
 U-Rohr Glasmanometer.
 Стеклянный трубчатый манометр.

mm 0/100 ÷ 0/1000 kl 1 mm





Strumentazione elettronica.
 Electronic instruments.
 Druckmessumformer.
 Электронное оборудование.

APCE - APRE 2000



Trasmettitori elettronici di pressione SMART con protocollo HART® relativi e differenziali.
 SMART electronic transmitters with HART® communication protocol.
 SMART Druckmessumformer mit HART® Kommunikationsprotokoll.
 Электронные датчики давления SMART с протоколом HART®.

Campi da 1 mbar a 600 bar
 Ranges from 1 mbar up to 600 bar
 Messbereiche 1 mbar bis 600 bar



PCE - 28



Trasmettitore di pressione.
 Pressure transmitter.
 Standard Druckmessumformer.
 Датчик давления.



bar - 1/0 ÷ 0/600 kl 0,5
 4/20 mA

MT 800



Manometro trasmettitore.
Pressure gauge transmitter.
Druckmessgeräte mit integriertem Druckmessumformer.
Бесшкальный манометр.

DN 100 - 150
bar - 1/0 ÷ 0/1600 kl 0,5
4/20 mA



Pressostati.
Pressure switches.
Druckschalter.
Реле давления.



DPMS10.1

Pressostato differenziale.
Differential - pressure switch.
Differenzdruckschalter.
Дифференциальное реле давления.

Certificato ATEX  II 1/2 GD Ex-d IIC TX X;
Ex-tD A21 IP65

PMS10.1

Pressostato a membrana.
Diaphragm - pressure switch.
Plattenfederdruckschalter.
Мембранное реле давления.

Certificato ATEX  II 1/2 GD Ex-d IIC TX X;
Ex-tD A21 IP65



PMS10.4

Pressostato a membrana.
Diaphragm - pressure switch.
Plattenfederdruckschalter.
Мембранное реле давления.

Certificato ATEX  II 1/2 GD Ex-d IIC TX X;
Ex-tD A21 IP65



PMS8

Pressostato a membrana.
Diaphragm - pressure switch.
Plattenfederdruckschalter.
Мембранное реле давления.



DPMS8

Pressostato differenziale.
Differential - pressure switch.
Differenzdruckschalter.
Дифференциальное реле давления.

Pressostati

- Campo scala da -1 a 1250 bar.
- Alta precisione.
- Vasta gamma di microinterruttori.
- Fino a 5 set point disponibili.
- Parti bagnate disponibili in acciaio inox.
- **Disponibili versioni Ex-d e Ex-ia.**

Pressure switches

- Adjustable ranges: -1 to 1250 bar.
- High accuracy by a accurate pressure sensor.
- A large selection of micro switches with various electrical specifications and hysteresis.
- 1, 2, 3, 4, or 5 set point available.
- Wetted parts available welded in stainless-steel.
- **Additional Ex-d and Ex-ia versions.**

Druckschalter

- Druckbereich Skala von -1 bis 1250 bar.
- Höchste Genauigkeit.
- Große Auswahl an Mikroschaltern.
- Bis zu 5 Set-point verfügbar.
- Einige Teile sind mit rostfreiem Stahl beschichtet.
- **Ausführung Ex-d und Ex-ia.**

Реле давления

- Регулируемый диапазон от -1 до 1250 бар.
- Высокая точность.
- Широкий ассортимент микровыключателей.
- До 5 заданных значений.
- Смачиваемые части из нерж. стали.
- **Имеются модели Ex-d и Ex-ia.**

Applicazioni:

- Industrie chimiche.
- Petrochimiche.
- Farmaceutiche.
- Ingegneria.

Main applications:

- Chemical processing.
- Electric utilities/power plant.
- Petrochemical industries.
- Hydraulic system.

Anwendungsbereiche:

- Chemie.
- Petrochemie.
- Pharmaindustrie.
- Ingenieurwesen.

Применение:

- Химическая промышленность.
- Нефтехимия.
- Фармацевтическая промышленность.
- Инженерное дело.

MB 800/ZH - MB 100/ZH - MD 1200/ZH MB 400/ZH - MS 1000/ZH - MM 900/ZH



Manometri con **microinterruttore**.
Pressure-gauges with **microswitch**.
Manometer mit **Mikroschalter**.
Манометры с **микровыключателем**.

DN 80 - 100 - 130 - 150 - 200
DS 96x96 - 144x144 - 144x72 kl 1.6

MB 500/CM - MDM 5200/CM - MB 510/A MS 5000/CM - MM 5900/CM



Manometri con **contatti elettrici** con o senza olio dielettrico.
Pressure-gauges with **electric warning contact**, with or without dielectric oil.
Manometer mit **elektrischen Kontakten** mit oder ohne dielektrischen Öl.
Манометры с электрическими контактами с диэлектрическим маслом или без.

DN 80 - 100 - 130 - 150 - 200
DS 96x96 - 144x144 - 144x72 kl 1.6



Misure di temperatura.
Temperature measure.
Temperature messen.
Измерение температуры.

TM 800



Termometri **tutto inox** "Inert gas system"
con o senza liquido ammortizzante.

All st. st. thermometers "Inert gas system"
with or without damping.


Thermometer komplett aus Edelstahl Gasausdehnungsprinzip
mit oder ohne Daempungsfluessigkeit.

Термометры **полностью из нерж. стали** "Inert gas system"
с амортизирующей жидкостью или без.


DN 60 - 80 - 100 - 130 - 150 - 200

°C -200/ +700 kl 1

Montaggio locale. **Direct stem.** Direktanbau. С непосредственной установкой.



Montaggio a distanza. **Remote reading.** Fernanbau. Дистанционный.



TV 900



Termometri **tutto inox** a spirale bimetallica.


All st. st. industrial bi-metal thermometers.

Bimetallthermometer komplett aus Edelstahl
mit oder ohne Fluessigkeitsfuellung.


Термометр **полностью из нерж. стали** с биметаллической спиралью.

DN 80 - 100 - 130 - 150

°C -50/ +500 kl 1



TM 700



Termometro **tutto inox** antivibrante.


All st. st. diesel dial thermometers.

Thermometer komplett aus Edelstahl Vibrationsgeschützt.


Виброустойчивый термометр **полностью из нерж. стали**.

DN 100

°C °F 0/600 kl 1




TM 400




Termometri a profilo.
 Thermometers square or rectangular case standard series.
 Thermometer mit Rechteck- Profilausführung.
 Термометры с прямоугольным или квадратным корпусом.

DS 72x72 - 96x96 - 144x144 - 144x72
 °C -40/600 kl 1/1.6




TM 1000




Termometri industriali in vetro, "snodati" stagni.
 Industrial glass thermometers with water proof jacket, "Every Angle".
 Industriethermometer aus Glas Gelenk-Anschluß.
 «Гибкий» стеклянный промышленный, водонепроницаемый термометр.

DS 180x55 - 250x55
 °C -30/+250 kl 1




TV 1006



Termometro con custodia rettangolare di alluminio anodizzato.
 Thermometer with rectangular casing body in anodized aluminium.
 Thermometer mit rechteckigem Gehäuse aus eloxiert Aluminium.
 Термометры с прямоугольной оболочкой из анодированного алюминия.

DS 110x30 - 150x30 - 200x30
 °C -60/+650°C kl 1





Termostati.
Temperature switches.
Temperaturschalter.
Температурные переключатели.



TM 800/ZH TM 400/ZH

DN 80 - 100 - 130 - 150 - 200
DS 96x96 - 144x144 - 144x72
°C -200/ +700 kl 2,5

TMS8

Termostato a dilatazione di gas.
Gas-filled temperature switch.
Temperaturschalter Gasausdehnungsprinzip.
Газовый температурный переключатель.

Pressostati

- Montaggio diretto e a distanza.
- Campo scala da: -60 to +600 °C.
- Elevata precisione.
- Disponibili una vasta gamma di microinterruttori.
- Compensazione della temperatura.
- Microinterruttori singoli e/o doppi.
- **Disponibili in versione Ex-d e Ex-ia.**

Temperature switches

- Adjustable ranges: -60 to +600 °C.
- High accuracy.
- Large selection of micro switches for many applications.
- Fast response.
- Small hysteresis.
- Ambient temperature compensation for units with capillary sensors.
- Very rugged.
- Single and double contact.
- **Additional Ex-d and Ex-ia versions.**

Temperaturschalter

- Skala von -60 bis +600 °C.
- Höchste präzision.
- Große Auswahl an Mikroschaltern.
- Ausgleich der Temperatur.
- Ein- und/oder zweifache Mikroschalter.
- **Ausführung Ex-d und Ex-ia.**

Температурные переключатели

- Непосредственная и дистанционная установка.
- Регулируемый диапазон :от -60 до +600 °C.
- Высокая точность.
- Широкий ассортимент микровыключателей.
- Термокомпенсация.
- Единичные и/или двойные микровыключатели.
- **Имеются в наличии модели Ex-d и Ex-ia.**

Applicazioni:

- Industrie chimiche.
- Petrolchimiche.
- Farmaceutiche.
- Ingegneria.

Main applications:

- Chemical processing.
- Automobile industries.
- Ship building.
- Power plants.
- Heat exchangers.
- Heavy machinery.

Anwendungsbereich:

- Chemie.
- Erdöl.
- Pharmaindustrie.
- Ingenieurwesen.

Применения:

- Химическая промышленность.
- Нефтехимия.
- Фармацевтическая промышленность.
- Инженерное дело.

- Termometri **tutto inox** "Inert gas system" con **microinterruttore** singolo o doppio.
All st. st. thermometers "Inert gas system" with microswitch single or double.
Thermometer komplett aus Edelstahl "Gashausdehnungsprinzip" mit einzeln-oder doppeltes- Mikroschalter.
Термометры **полностью из нерж. стали** "Inert gas system" с единичным или двойным **микровыключателем**.

- Termometri **tutto inox** "Inert gas system" con **contatti elettrici**.
All st. st. thermometers "Inert gas system" with electric warning contact.
Thermometer komplett aus Edelstahl "Gashausdehnungsprinzip" mit elektrischen Kontakten.
Электроконтактные термометры полностью из нерж.стали "Inert gas system"

TM 500/CM TM 577

DN 80 - 100 - 130 - 150 - 200
DS 96x96 - 144x144 - 144x72
°C -200/ +700 kl 1,6

TM 600

Termometri con contatti elettrici per trasformatori.
Thermometers with electric warning contact for transformer.
Thermometer mit elektrischen Kontakten für Trafos.
Электроконтактные термометры для трансформаторов.

DN 100 - 150
°C 40/120 - 0/120 kl 1



Termocoppie e termoresistenze.
Thermocouples and thermoresistences.
Thermoelemente-Widerstandsthermometer.
Термопары и термосопротивления.

COMPLESSO TERMOMETRICO

ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Certificato ATEX Ex II $\frac{1}{2}$ G Ex d IIC T6..T2 Gb; Ex tb IIIC T85....T225°C Db IP66
II $\frac{1}{2}$ G Ex ia IIC T6..T2 Ga/Gb; Ex ia IIIC T85....T225°C Db
EN 60079/0 - EN 60079/1
EN 60079/11 - EN 60079/31 - EN 60079/26

- Ad isolamento convenzionale od ossido minerale.
Conventional or MgO insulation.
Konventionnel oder Mgo-isolierung.
С изоляцией традиционной или из минерального оксида.
- Complesso termometrico.
Thermometric - complex.
Термометрическая установка
- Inserti termometrici.
Measurement - insert.
Термометрические вставки





Termocoppie tipo Skin autoprotette.
Tube - Skin thermocouples.
Elektrische Messfühler.
Термопары типа Skin с автозащитой.

- Per misure sui tubi di processo nei forni di raffineria.

Best measure on process pipe of refinery - furnace.


Для измерения на трубах рабочего процесса печей
рафинировочных заводов.



Termocoppie di tipo Skin autoprotette, uno strumento durevole e preciso per la misura delle temperature dei tubi nei forni di raffineria, soprattutto nella fase terminale della marcia di un forno, quando cioè le condizioni operative, diventano più critiche, espongono maggiormente i tubi al rischio di surriscaldamenti eccessivi.

Tube Skin thermocouple, a durable and precise tool for the measure of the temperatures of the pipes in the ovens of refinery, especially in the terminal phase of the march of an oven, when the operational conditions, more criticisms become, they mostly expose the pipes to the risk of excessive overheating.

Термопары типа Skin с автоматической защитой – долговечный и точный инструмент для измерения температуры труб печей рафинировочных заводов, особенно на последнем этапе работы печи, когда рабочие условия становятся более критичными, трубы часто подвергаются риску чрезмерного перегрева.





Pozzetti termometrici.
Thermowells.
Schutzhülsen.
Термокарманы.



- Pozzetti termometrici da tubo o da barra.
Thermowells, from built-up or bar stock.
Schutzhülsen fuer Thermometerfuehler
aus Rohr oder Stang.
Трубчатые или стержневые термокарманы.

Materiali: inox Aisi 316-304, Inconel 600, Tantalio, Hastelloy-B/C, Monel, PTFE, Nickel, Duplex, ASTM 350 LF3/CF2.

Materials: st.st. Aisi 316-304, Inconel 600, Tantal, Hastelloy-B/C, Monel, PTFE, Nickel, Duplex, ASTM 350 LF3/CF2.

Materialen: rostfreier Aisi 316-304, Inconel 600, Tantal, Hastelloy-B/C, Monel, PTFE, Nickel, Duplex, ASTM 350 LF3/CF2.

Материал: нерж. сталь Aisi 316-304, инконель 600, тантал, хастеллой-В/С, монель-металл, политетрафторэтилен, никель, дуплекс, ASTM 350 LF3/CF2.

Tipi e dimensioni su richiesta clienti.

Types and dimensions on customer request.


Typen und Abmessungen auf Kundenanfrage.

Типы и размеры по заказу клиента.

Sistema di calcolo in accordo alla normativa ASME/ANSI PTC 19.3.

Calculation according to ASME/ANSI PTC 19.3.

Система вычисления в соответствии с нормой ASME/ANSI PTC 19.3.



Accessori.
Accessories.
Zubehoer.
Дополнительное оборудование.

- Rubinetti e valvole portamanometro.
Cock and valves.
Absperrhaehne und Absperrventile.
Краны и клапаны.
- Limitatori tarabili di pressione.
Adjustable overload protection device.
Dämpfungsrossel.
Регулируемый ограничитель давления.
- Ricci e sifoni.
Pig tails and siphons.
Wassersackrohre.
Сифонные трубки и сифоны.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93